LA GAMA

CASE
CONSTRUCTION

PRODUCTOS Y SERVICIOS

www.casece.com

EXPERTS FOR THE REAL WORLD

SINCE 1842

FUERZA GLOBAL

CASE es una marca de CNH Industrial y se beneficia de la gran y exclusiva ventaja de pertenecer a esta importante empresa global. Con una extensa familia de marcas especializadas en maquinaria para la construcción y la agricultura, vehículos comerciales, tecnología avanzada y servicios financieros, CNH Industrial ofrece su estructura global para dar al servicio un enfoque local.

1
Grupo

12
Marcas

50
Centros I+D

64.391
Empleados

5.968
Personas dedicadas a la inovación

$4,5
Millones invertidos en formación

$248
Millones de beneficio comercial

Actualización de cifras: Diciembre 2015

64

Plantas

180

Mercados nacionales

7.719

Patentes activas de propiedad

$856

Millones invertidos en I+D

$25,912

Millones de ingresos

$9,3

Millones de liquidez total disponible

HITOS

1842

Fundación de la empresa J.I.CASE.

1957

CASE presenta la primera retrocargadora con pala frontal integrada del mundo y compra American Tractor Corp.

1967

CASE entra en el mercado de las excavadoras.

1977

1999

Fundación de CNH.

2005

CASE fabrica su retrocargadora n.º 500.000.

2008

Jerome Increase CASE entra a formar parte del Salón de la Fama de la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM).

2010

CASE fabrica su minicargadora n.º 250.000.

MÁS 170 AÑOS DE INNOVACIÓN

Todo empezó con un inventor, Jerome Increase CASE, y con el reto que representaba una frontera que no se encontraba en ningún mapa, sino en la historia de la modernidad. Eso ocurrió en 1842. Ciento setenta años más tarde, el ADN de CASE sigue siendo el mismo: moderno, innovador, humano. Somos el pasado, el presente, el futuro. ¡TODOS JUNTOS!

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

1981

CASE compra la fábrica de excavadoras Poclain.

CASE compra Drott y entra en el mercado de las excavadoras de ruedas.

1988

La retrocargadora CASE Super K se incluye en la selección de los 100 mejores productos americanos de Forbes.

1992



CASE firma un acuerdo de suministro de excavadoras con Sumitomo.

1998

CASE es el primero en ofrecer el control de suspensión de carga «Ride Control» en sus minicargadoras.

2011

Primer fabricante en introducir la normativa Tier 4i.

2012

CASE celebra su 170º aniversario.

2013

Lanzamiento de la primera máquina Tier 4 final.

2015

CASE extiende su linea de productos europeos con la nueva gama motoniveladora.

2017

- *Lanzamiento de las nuevas miniexcavadoras de la serie C*
- *Lanzamiento de las nuevas cargadoras de ruedas de la serie G*

NUESTROS VALORES

Jerome Increase CASE no tenía intención de crear una gran empresa. Fue un innovador - un soñador - impulsado por una fuerte ética de trabajo, y proporcionó innovaciones atemporales que fueron el entramado de la revolución industrial. Sabía que si el cliente estaba satisfecho, el éxito continuaría. Hoy en día, la familia de la marca CASE, incluyendo a nuestros concesionarios, sigue rigiéndose por estos valores.

- **LEGADO**
  CASE es el experto que proviene de la personas unidas al negocio de la construcción desde 1842.
- **PERSONAS/PASIÓN**
  CASE es una comunidad formada por personas dedicadas, pragmáticas y determinadas que se sienten orgullosas de su trabajo.
- **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**
  CASE ofrece soluciones sencillas y eficaces a los retos de sus clientes.
- **PRÁCTICA**
  CASE permanece al lado del cliente en el campo y en su negocio, y está involucrada de manera activa en impulsar la industria.

CASE CUSTOMER CENTRE PARIS

MÁS DE 50 MODELOS DE LAS NUEVAS MÁQUINAS CASE ESTÁN A SU DISPOSICIÓN

Puede sentirse orgulloso del nombre que aparece en su máquina CASE. Representa más de un siglo de productividad y rendimiento. Nuestra rica y encomiable historia abarca más de 170 años, y seguimos haciendo historia y construyendo nuestro legado alrededor del mundo. En CASE, anticipamos y satisfacemos las necesidades de nuestros clientes mediante la búsqueda inexorable de nuevas e innovadoras soluciones y aumentando continuamente el nivel de rendimiento y la reducción de costes. En el Centro de Clientes CASE de París, nuestros clientes de todo el mundo pueden experimentar de primera mano el alto rendimiento de nuestra gama completa de máquinas de construcción CASE en condiciones de trabajo reales.

SERVICIOS CASE

En el Centro de Clientes CASE de París, nuestro equipo de especialistas está preparado para responder cualquier pregunta que pueda surgirle y ofrecerle toda la ayuda que necesite. Descubrirá la gama de maquinaria de construcción en condiciones específicas de trabajo.Para que tome la decisión más adecuada, podrá probar nuestras máquinas y experimentar su potencia, productividad y comodidad en condiciones reales de trabajo. El Centro de Clientes CASE de París le ofrece una oportunidad única para probar y descubrir qué máquina es la más apropiada para sus obras.

EJEMPLO DE UNA VISITA

- Presentación de la marca CASE
- Presentación de la gama de máquinas compactas y pesadas
- Conversación acerca de las maquinas
- Prueba
- Visita del cercano almacen de recambios, bajo peticion

El programa puede organizarse para un día o dividirse en dos medios días incluyendo el almuerzo.

COMPACTAS
NUESTRO PEQUEÑO GRAN MUNDO

MINIEXCAVADORAS

RETROCARGADORAS

MINICARGADORAS DE CADENAS

MIDIEXCAVADORAS

Nuestras máquinas pequeñas y medianas combinan perfectamente una alta productividad con movimientos rápidos, fáciles y precisos. Y por último, aunque no menos importante, en CASE nos tomamos en serio su comodidad sin olvidar la seguridad y la facilidad de mantenimiento.
¿Son estas máquinas el socio perfecto para trabajar? En nuestra opinión, desde luego lo son.

MINI CARGADORAS DE NEUMÁTICOS

MIDI CARGADORAS DE NEUMÁTICOS

MANIPULADORAS TELESCÓPICAS

PESADAS
NUESTRO ORGULLO MÁS GRANDE

EXCAVADORAS DE CADENAS

CARGADORAS DE NEUMÁTICOS

EXCAVADORAS DE RUEDAS

DOZERS DE CADENAS

Más rapidez, más ahorro de combustible, motores de tecnología más reciente, mantenimiento más espaciado, más visibilidad, más mandos al alcance de la mano. Más, más y más. Para los trabajos más duros.

EXCAVADORAS DE CADENAS SR

COMPACTADORES

MOTONIVELADORAS

MINIEXCAVADORAS

	Peso* (kg)	Motor	Potencia (kW / CV)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)
CX17C	1770	Kubota D902 - T4 Final / Not Reg. EU	12.5 / 16.8	990~1300	2200 / 2350
CX18C	1890	Mitsubishi L3E - T3 / Not Reg. EU	12.5 / 16.8	980~1250	2250 / 2400
CX26C	2650	Kubota D1305 - T4 Final / Not Reg. EU	18.5 / 24.8	1500	2420 / 2645
CX37C	3760	Yanmar 3TNV88F - T4 Final / Not Reg. EU	18.2 / 24.4	1740	3135 / 3440
CX57C	5580	Yanmar 4TNV98C - T4 Final / Stage IIIB	49.9 / 66.9	1920	3820 / 4060
CX60C	5980	Yanmar 4TNV98C - T4 Final / Stage IIIB	49.3 / 64.7	1980	3570 / 3990

* Versión cabina con cadenas de goma
** No reglamentado en la UE

COMPACTAS
NUESTRO PEQUEÑO GRAN MUNDO

	Peso* (kg)	Motor	Potencia (kW / CV)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)
CX17C	1770	Kubota D902 - T4 Final / Not Reg. EU	12.5 / 16.8	990~1300	2200 / 2350
CX18C	1890	Mitsubishi L3E - T3 / Not Reg. EU	12.5 / 16.8	980~1250	2250 / 2400
CX26C	2650	Kubota D1305 - T4 Final / Not Reg. EU	18.5 / 24.8	1500	2420 / 2645
CX37C	3760	Yanmar 3TNV88F - T4 Final / Not Reg. EU	18.2 / 24.4	1740	3135 / 3440
CX57C***	5580	Yanmar 4TNV98C - T4 Final / Stage IIIB	49.9 / 66.9	1920	3820 / 4060
CX60C***	5980	Yanmar 4TNV98C - T4 Final / Stage IIIB	49.3 / 64.7	1980	3570 / 3990

* Versión cabina con cadenas de goma
** No reglamentado en la UE
*** Brazo Corto / largo

MINICARGADORAS DE NEUMÁTICOS Y DE CADENAS

EUROPE

	Carga operativa* (kg)	Motor	Potencia (kW / CV)	Peso (kg)
SR130	590	ISM (Nat. Asp.) - Tier 4i / EU Stage IIIA	36 / 49	2300
SR160	725	ISM (Turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	45 / 60	2505
SR175	790	ISM (Turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	50 / 67	2842
SV185	840	ISM (Turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	45 / 60	2980
SR210	905	FPT (Turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	55 / 74	3160
SR240	1088	FPT (Turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	55 / 74	3350
SR250	1135	FPT (Turbo) - Tier 4i / EU Stage IIIB	67 / 90	3490
SV280	1270	FPT (Turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	55 / 74	3670
SV300	1360	FPT (Turbo) - Tier 4i / EU Stage IIIB	67 / 90	3765
TR270	1225	FPT (Turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	55 / 74	3750
TR310	1406	FPT (Turbo) - Tier 4F / EU Stage IIIB	55 / 74	4027
TR320	1451	FPT (Turbo) - Tier 4i / EU Stage IIIB	67 / 90	4355
TV380	1723	FPT (Turbo) - Tier 4i / EU Stage IIIB	67 / 90	4625

* Carga operativa nominal 50%

COMPACTAS
NUESTRO PEQUEÑO GRAN MUNDO

AFRICA & MIDDLE EAST

	Carga operativa* (kg)	Motor	Potencia (kW / CV)	Peso (kg)
SR130	590	ISM (Nat. Asp.) - Tier 3 / EU Stage IIIA	36 / 49	2300
SR150	680	ISM (Turbo) - Tier 3 / EU Stage IIIA	45 / 60	2430
SR175	790	ISM (Turbo) - Tier 3 / EU Stage IIIA	45 / 60	2842
SV185	840	ISM (Turbo) - Tier 3 / EU Stage IIIA	45 / 60	2980
SR200	905	FPT (Turbo) - Tier 3 / EU Stage IIIA	55 / 74	3160
SR220	1000	FPT (Turbo) - Tier 3 / EU Stage IIIA	61 / 82	3350
SR250	1135	FPT (Turbo) - Tier 3 / EU Stage IIIA	67 / 90	3490
SV250	1135	FPT (Turbo) - Tier 3 / EU Stage IIIA	61 / 82	3630
SV300	1360	FPT (Turbo) - Tier 3 / EU Stage IIIA	67 / 90	3765
TR270	1225	FPT (Turbo) - Tier 3 / EU Stage IIIA	55 / 74	3750
TR320	1451	FPT (Turbo) - Tier 3 / EU Stage IIIA	67 / 90	4355
TV380	1723	FPT (Turbo) - Tier 3 / EU Stage IIIA	67 / 90	4625

* Carga operativa nominal 50%

RETROCARGADORAS

EUROPE

	Peso (kg)	Motor	Potencia (kW/CV)	Capacidad de la cuchara (l)	Profund. de excavación (m)
580ST	8665	FPT- Tier 4F/EU Stage IV	72 / 97	1000	4.37 / 5.43
580ST Cargador frontal	8390	FPT- Tier 4F/EU Stage IV	72 / 97	1000	4.36 / 5.43
580ST Geometría “In-Line”	8390	FPT- Tier 4F/EU Stage IV	72 / 97	1000	4.40 / 5.44
590ST	9400	FPT- Tier 4F/EU Stage IV	82 / 110	1000	4.67 / 5.88
590ST Geometría “In-Line”	9400	FPT- Tier 4F/EU Stage IV	82 / 110	1200	4.64 / 5.88
695ST	9430	FPT- Tier 4F/EU Stage IV	82 / 110	1200	4.59 / 5.81
695ST Geometría “In-Line”	9430	FPT- Tier 4F/EU Stage IV	82 / 110	1200	4.66 / 5.88

COMPACTAS
NUESTRO PEQUEÑO GRAN MUNDO

AFRICA & MIDDLE EAST

	Peso (kg)	Motor	Potencia (kW/CV)	Capacidad de la cuchara (l)	Profund. de excavación (m)
570T	7710	FPT	64 / 86	1000	4.36 / 5.58
570ST	7710	FPT	72 / 97	1000	4,63/5,92
580T	8050	FPT - Tier3	72 / 97	1000	4.37 / 5.43
580T Geometría “In-Line”	8050	FPT - Tier3	72 / 97	1000	4.40 / 5.44
580ST	8050	FPT - Tier3	72 / 97	1000	4.37 / 5.43
580ST Geometría “In-Line”	8120	FPT - Tier3	82 / 110	1000	4.40 / 5.44
590ST	8120	FPT - Tier3	82 / 110	1000	4.67 / 5.88
590ST Geometría “In-Line”	8120	FPT - Tier3	82 / 110	1000	4.66 / 5.88
695ST	8840	FPT - Tier3	82 / 110	1200	4.59 / 5.81
695ST Geometría “In-Line”	9430	FPT - Tier3	82 / 110	1200	4.66 / 5.88

MANIPULADORAS TELESCÓPICAS

COMPACTAS
NUESTRO PEQUEÑO GRAN MUNDO

AFRICA & MIDDLE EAST

	Motor	Potencia (kW/CV)	Max. altura de elevación (m)	Max. capacidad de elevación (kg)	Alcance max. (m)
TX140-45 TURBO	FPT - Tier 3	88 / 118	13,55	4500	9,33
TX170-45 TURBO	FPT - Tier 3	88 / 118	16,60	4500	12,54

MIDIEXCAVADORAS

COMPACTAS
NUESTRO PEQUEÑO GRAN MUNDO

EUROPE

	Peso (Corto/Brazo largo)* (kg)	Motor	Potencia (kW / CV)	Profundidad max (Corto/Brazo largo) (mm)
CX75C SR Mono Boom	7960 / 7988	Isuzu (Turbo) Tier 4F EU Stage IIIB	41 / 55	4130 / 4630
CX75C SR Offset Boom	8360 / 8388	Isuzu (Turbo) Tier 4F EU Stage IIIB	41 / 55	4240 / 4600
CX80C MSR Swing Boom	8640 / 8668	Isuzu (Turbo) Tier 4F EU Stage IIIB	41 / 55	4180 / 4670

SR: Short Radius
MSR: Medium Short Radius

* Peso en orden de trabajo con cuchara de serie, operador y cadenas de goma

MIDI CARGADORAS DE NEUMÁTICOS

COMPACTAS
NUESTRO PEQUEÑO GRAN MUNDO

EUROPE

	Motor	Potencia (kW / CV)	Cucharas (m^3)	Velocidad (km/h)	Altura cabina (m)	Capacidad de carga (80%) (t)
21F	FPT - Tier 4F / EU Stage IIIB	43 / 58	0,7 / 1,0	20	2,46	2,0 (XT) - 1,9 (z-Bar)
121F	FPT - Tier 4F / EU Stage IIIB	48 / 64	0,9 / 1,1	20	2,46	2,2 (XT) - 2,1 (z-Bar)
221F	FPT - Tier 4F / EU Stage IIIB	55 / 74	1,0 / 1,2	20-33 (HTS)	2,63	2,2
321F	FPT - Tier 4F / EU Stage IIIB	55 / 74	1,1 / 1,2	20-33 (HTS)	2,68	2,5

CARGADORAS DE NEUMÁTICOS

EUROPE

	Carga útil de la cuchara (t)	Volumen de la cuchara (m^3)	Motor	Potencia (kW / CV)	Peso (t)
521G	3,9	2,1	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	106 / 142	11,1
621G	4,7	2,3	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	128 / 172	12,9
721G	5,5	2,7	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	145 / 195	14,8
821G	6,4	3,4	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	172 / 230	18,3
921G	7,5	4,0	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	190 / 255	20,5
1021G	8,0	4,4	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	239 / 320	25,3
1121G	10,2	5,0	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	259 / 347	28,1

PESADAS
NUESTRO ORGULLO MÁS GRANDE

AFRICA & MIDDLE EAST

	Carga útil de la cuchara (t)	Volumen de la cuchara (m^3)	Motor	Potencia (kW / CV)	Peso (t)
521F	3,6	2,1	FPT - Tier 2	106 / 142	11,9
621F	4,3	2,4	FPT - Tier 3	128 / 172	13,0
721F	5,4	2,7	FPT - Tier 3	145 / 195	14,5
821F	6,4	3,4	FPT - Tier 3	172 / 230	18,3
921F	7,1	4,0	FPT - Tier 2	190 / 255	20,0
1021F	8,1	4,4	FPT - Tier 2	239 / 320	24,6
1121F	9,1	5,0	FPT - Tier 2	259 / 347	27,3

COMPACTADORES

PESADAS
NUESTRO ORGULLO MÁS GRANDE

AFRICA & MIDDLE EAST

	Peso (kg)	Motor	Frecuencia (hz)	Amplitud (mm)	Potencia nominal (CV / rpm)
1107 EX	11030	FPT - Tier 3	31/34	0,8/1,8	102 / 2200
1107 EX-D	11080	FPT - Tier 3	31/34	0,8/1,8	102 / 2200
1107 EX-PD	12390	FPT - Tier 3	30/34	0,8/1,8	102 / 2200

EXCAVADORAS DE CADENAS SR

PESADAS
NUESTRO ORGULLO MÁS GRANDE

EUROPE

	Peso (t)	Motor	Potencia (kW / CV)	Alcance max. (m)	Profundidad (m)
CX145CSR	14,5	Isuzu - Tier 4i / EU Stage IIIB	74,9 / 105	8,74	6,01
CX235CSR	25,8	Isuzu - Tier 4i / EU Stage IIIB	119,3 / 160	9,85	6,65
CX145D SR	14,7	Isuzu - Tier 4 Final/ EU Stage IV	78,5 / 10,5	8,74	6,01
CX245D SR	26	Isuzu - Tier 4 Final/ EU Stage IV	124 / 166	9,85	6,65

EXCAVADORAS DE CADENAS

EUROPE

	Peso (t)	Motor	Potencia (kW / CV)	Alcance max. (m)	Profundidad (m)
CX130D	13,4	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	78,5 / 105	8,77	6,05
CX160D	17,4	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	86 / 115	9,38	6,49
CX180D	18,5	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	86 / 115	9,38	6,47
CX210D	21,5	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	124 / 166	9,90	6,65
CX230D	22,6	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	124 / 166	9,90	6,59
CX250D	25,4	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	140 / 188	10,80	7,42
CX300D	30,0	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	161 / 216	11,16	7,58
CX350D	35,8	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	210 / 282	11,90	8,14
CX370D	38,0	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	210 / 282	11,17	7,34
CX490D	50,8	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	270 / 362	11,97	7,72

PESADAS
NUESTRO ORGULLO MÁS GRANDE

AFRICA & MIDDLE EAST

	Peso (t)	Motor	Potencia (kW / CV)	Alcance max. (m)	Profundidad (m)
CX130B	14,3	Isuzu - Tier 3	70,9 / 96	8,77	5,54
CX160B	16,7	Isuzu - Tier 3	89,2 / 120	9,38	6,47
CX180B	17,9	Isuzu - Tier 3	89,2 / 120	9,38	6,47
CX210B	21,3	Isuzu - Tier 3	117 / 157	9,90	6,65
CX240B	24,5	Isuzu - Tier 3	132 / 177	9,90	7,42
CX290B	29,1	Isuzu - Tier 3	154 / 206	11,20	7,58
CX350B	34,2	Isuzu - Tier 3	202 / 275	11,90	8,14
CX370B	36,2	Isuzu - Tier 3	202 / 275	11,20	7,34
CX700B	68,9	Isuzu - Tier 3	345 / 463	14,60	9,85
CX800B	80,3	Isuzu - Tier 3	397 / 532	16,11	10,56

EXCAVADORAS DE RUEDAS

PESADAS
NUESTRO ORGULLO MÁS GRANDE

	Peso (t)	Motor	Potencia (kW / CV)	Alcance max. (m)	Profundidad (m)
WX148	16,4	FPT - Tier 3 / EU Stage IIIA	90 / 121	9,1	5,8
WX168	18,1	FPT - Tier 3 / EU Stage IIIA	105 / 141	9,6	5,8
WX188	19,8	FPT - Tier 3 / EU Stage IIIA	118 / 158	9,7	5,8
WX218	21,4	FPT - Tier 3 / EU Stage IIIA	129 /173	10,0	5,8

APLICACIONES ESPECIALES

EUROPE

	Peso (t)	Motor	Potencia (kW /CV)	Altura max. (m)	Alcance max. (m)	Profundidad (m)
LONG REACH						
CX210D LR	23,6	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	124 / 166	12,97	15,6	12,01
CX250D LR	28,1	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	140 / 188	13,95	18,32	14,56
MATERIAL HANDLING / SCRAP LOADING						
CX290D MH	32,8	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	140 / 188	12,7	11,6	3,6
CX290D SL	32,6	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	140/188	14,4	12,9	3,9
MASS EXCAVATION						
CX500D ME	51	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	270 / 362	10,52	10,81	6,49
CX750D ME	72	Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV	382 / 521	11,06	11,7	7,18

PESADAS
NUESTRO ORGULLO MÁS GRANDE

AFRICA & MIDDLE EAST

	Peso (t)	Motor	Potencia (kW /CV)	Altura max. (m)	Alcance max. (m)	Profundidad (m)
LONG REACH						
CX210B LR	22,3	Isuzu - Tier 3	117 / 157	12,97	15,6	12,01
CX240B LR	28	Isuzu - Tier 3	132 / 177	13,95	18,32	14,56
MASS EXCAVATION						
CX470B ME	47,1	Isuzu - Tier 3	270 / 367	10,52	10,81	6,49
CX700B ME	69	Isuzu - Tier 3	345 / 463	10,88	11,60	7,08
CX800B ME	80,4	Isuzu - Tier 3	397 / 532	11,76	12,31	7,03

DOZERS DE CADENAS

EUROPE

	Potencia (kW / CV)	Motor	Anchura de la cuchilla (m^3)	Cadena en el suelo (m)	Peso (t)
1150M LT	103 / 138	FPT / Tier 4i EU Stage IIIB	2,87	2,59	13,8
1150M WT	103 / 138	FPT / Tier 4i EU Stage IIIB	3,18	2,59	14,8
1150M LGP	103 /138	FPT / Tier 4i EU Stage IIIB	3,18	2,59	14,9
1650M XLT	122 / 164	FPT / Tier 4i EU Stage IIIB	5,58 Semi-U 3,15 Recta PAT	3,05	17,8 PAT 18,8 Semi-U
1650M WT	122 / 164	FPT / Tier 4i EU Stage IIIB	3,15 Recta PAT 3,15 Foldable PAT	3,05	18,3 PAT
1650M LGP	122 / 164	FPT / Tier 4i EU Stage IIIB	3,15 Recta PAT 3,15 Foldable PAT	3,05	18,7 PAT
2050M LT	173 / 232	FPT / Tier 4i EU Stage IIIB	3,54 Recta 5,58 Semi-U 4,82 Recta PAT	2,645	20,2 PAT 20,2 Recta 20,4 Semi-U
2050M XLT	173 / 232	FPT / Tier 4i EU Stage IIIB	3,54 Recta 5,58 Semi-U 4,82 Recta PAT	3,277	20,5 PAT 20,5 Recta 20,8 Semi-U
2050M WT	173 / 232	FPT / Tier 4i EU Stage IIIB	3,7 Recta 5,43 Recta PAT 5,43 Foldable PAT	3,277	21,2 PAT 21,9 PAT Foldable 21,4 t Recta
2050M LGP	173 / 232	FPT / Tier 4i EU Stage IIIB	3,7 Recta 5,43 Recta PAT 5,43 Foldable PAT	3,277	22,1 PAT 22,7 PAT Foldable 22,1 Recta

PESADAS
NUESTRO ORGULLO MÁS GRANDE

AFRICA & MIDDLE EAST

	Potencia (kW / CV)	Motor	Anchura de la cuchilla (m^3)	Cadena en el suelo (m)	Peso (t)
1150M LT	103 / 138	FPT / Tier 2 EU Stage II	2,87	2,59	13,8
1150M WT	103 / 138	FPT / Tier 2 EU Stage II	3,18	2,59	14,8
1150M LGP	103 /138	FPT / Tier 2 EU Stage II	3,18	2,59	14,9
1650M XLT	122 / 164	FPT / Tier 2 EU Stage II	5,58 Semi-U 3,15 Recta PAT	3,05	17,8 PAT 18,8 Semi-U
1650M WT	122 / 164	FPT / Tier 2 EU Stage II	3,15 Recta PAT 3,15 Plegable PAT	3,05	18,3 PAT
1650M LGP	122 / 164	FPT / Tier 2 EU Stage II	3,15 Recta PAT 3,15 Plegable PAT	3,05	18,7 PAT
2050M LT	173 / 232	FPT / Tier 2 EU Stage II	3,54 Recta 5,58 Semi-U 4,82 Recta PAT	2,645	20,2 PAT 20,2 Recta 20,4 Semi-U
2050M XLT	173 / 232	FPT / Tier 2 EU Stage II	3,54 Recta 5,58 Semi-U 4,82 Recta PAT	3,277	20,5 PAT 20,5 Recta 20,8 Semi-U
2050M WT	173 / 232	FPT / Tier 2 EU Stage II	3,7 Recta 5,43 Recta PAT 5,43 Plegable PAT	3,277	21,2 PAT 21,9 PAT Plegable 21,4 t Recta
2050M LGP	173 / 232	FPT / Tier 2 EU Stage II	3,7 Recta 5,43 Recta PAT 5,43 Plegable PAT	3,277	22,1 PAT 22,7 PAT Plegable 22,1 Recta

MOTONIVELADORAS

EUROPE

	Motor	Potencia del 1ª al 3ra marcha (kW / CV)	Potencia del 4ta al 6ta marcha (kW / CV)	Peso (t)
836C	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	102 / 138	115 / 156	12,8
856C	FPT - Tier 4F / EU Stage IV	129 / 173	142 / 190	16,6

PESADAS
NUESTRO ORGULLO MÁS GRANDE

AFRICA & MIDDLE EAST

	Motor	Potencia del 1ª al 2ª marcha (kW / CV)	Potencia del 3ra al 4ta marcha (kW / CV)	Potencia del 3ra al 6ta marcha (kW / CV)	Potencia del 5ª al 6ª marcha (kW / CV)	Peso (t)
845B	FPT - Tier 3	112 / 150	-	129 / 173	-	14,6
865B	FPT - Tier 3	144 / 193	153 / 205	-	164 / 220	15,6
885B	FPT - Tier 3	164 / 220	-	175 / 234	-	17,2

CNH INDUSTRIAL CAPITAL
SOLUCIONES FINANCIERAS

CNH INDUSTRIAL CAPITAL

Una gama completa de servicios financieros y de seguros a la medida de sus necesidades:
• Financiación • Arrendamiento financiero • Seguro de averías mecánicas
• Seguro de costes de reparación • Servicio completo

LA SOLUCIÓN FINANCIERA IDEAL PARA CADA CLIENTE CASE

CNH Industrial Capital es la entidad financiera de CASE Construction. Nuestra plantilla se compone de expertos en servicios financieros con una dilatada experiencia en el sector de la construcción. No solo conocemos los productos CASE y su mercado, sino que (y esto es especialmente importante) conocemos en profundidad los requisitos específicos de su sector. Por este motivo siempre estamos en condiciones de ofrecer la solución de financiación idónea para sus nuevas inversiones, adaptada a sus necesidades operativas y para el uso previsto de su nueva maquinaria. Dicha solución puede materializarse en forma de préstamo o de contrato de alquiler o arrendamiento financiero. Nuestra máxima prioridad consiste en aumentar la rentabilidad de su inversión. De este modo puede combinar cualquier plan de financiación de CNH Industrial Capital con un seguro CNH Industrial Capitalcon cobertura contra las averías mecánicas o los costes de reparación con el fin de eliminar los riesgos de la inversión y obtener mayor seguridad de planificación.

Genuine Parts
HIGH PERFORMANCE

CASE CONSTRUCTION

PARTS & SERVICE

Si cabe, nuestro servicio de asistencia posventa es incluso más genuino que nuestros recambios. Nuestro objetivo es maximizar el tiempo de producción de las máquinas.
Es una forma especial de globalización que admite la diversidad de sabores, ritmos y palabras, que conoce la diferencia entre construir una carretera en una montaña o a través de un desierto. Es una red que intercambia experiencia, sabiduría y hallazgos, que comparte las mejores tecnologías de producción. Una fábrica con las ventanas siempre abiertas al mundo de par en par.
En el futuro, los centros de distribución de recambios se pondrán en contacto con usted un minuto antes de que los necesite y, un minuto después, CASE habrá satisfecho sus necesidades.

PLAN DE PROTECCIÓN
POWERTRAIN, POWERTRAIN PLUS HYDRAULIC, PREMIER

El plan está disponible para todos los clientes de nuestros concesionarios bajo franquicia y puede ofrecerse en el punto de venta o estar incluido en el periodo de garantía básica. Al decidirse a formar parte del Plan de Protección CASE, no solo protege su máquina sino también su inversión. Con su extensa red de concesionarios, CASE Construction le proporcionará todo el respaldo y soporte que necesita en el ajetreado entorno actual, y el Plan de Protección CASE le permite confiar en nosotros como socios.

- Plan de Protección disponible para toda la gama de máquinas CASE
- Protección disponible hasta cinco años/8000 horas
- Tres opciones de cobertura: Powertrain, Powertrain plus Hydraulics y Premier
- 10% DE DESCUENTO en los CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
- Transferible GRATUITAMENTE

NUEVOS PLANES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

= CONTROL TOTAL DE SUS COSTES + MÁXIMO RENDIMIENTO DE SU FLOTA

Incremente su negocio con un control total de sus costes de explotación y disfrute de las ventajas de una flota en excelente estado con los nuevos planes de mantenimiento programado de CASE, disponibles para todos los equipos CASE.

Ahorre dinero en recambios: el precio de los recambios no cambiará mientras los planes de mantenimiento estén vigentes, así que no tiene que preocuparse de que suban.

Controle sus costes de explotación: sabe exactamente cuánto se gastará en mantener sus equipos durante el plan de mantenimiento programado, para poder tomar las mejores decisiones para su negocio.

Consiga un máximo rendimiento de su flota: disfrutará de las ventajas de tener una flota que estará siempre en óptimo estado gracias a los equipos de servicio profesionales de CASE que realizan el mejor mantenimiento en cada máquina CASE de su flota.

ACTÚE AHORA PARA REFORZAR SU NEGOCIO

Póngase en contacto con su concesionario CASE para conocer los planes personalizados de mantenimiento programado para todas sus máquinas CASE.

CASE CONSTRUCTION | SiteWatch™

EL APORTE DE LA CIENCIA

El sistema “CASE Fleet Connect” utiliza una unidad telemática de control montada en cada máquina para recoger información de esa máquina y de los satélites GPS. Estos datos se envían después mediante redes de comunicaciones móviles al portal web CASE Telematics.

Sitewatch: control de flota centralizado al alcance de la mano

Calcule la verdadera disponibilidad de la flota y optimícela

- Elimine la “flota fantasma” SiteWatch permite identificar las unidades excedentes o las máquinas con poca carga de trabajo en cada ubicación.
- Reasigne las unidades para satisfacer sus necesidades.
- La planificación anticipada del mantenimiento resulta más sencilla puesto que siempre tiene a su disposición las horas de trabajo actualizadas.
- Amplíe las ventajas de SiteWatch al resto de la flota: SiteWatch también puede instalarse en las unidades de otras marcas.

¡Desafíe el coste total de propiedad!

- La posibilidad de contrastar el uso de combustible de diferentes tipos de máquinas le permitirá elegir el equipo correcto.
- Ahorre costes de transporte realizando tareas de mantenimiento planificadas y agrupadas.
- Tranquilidad, tiempo de actividad optimizado y menos costes de reparación: gracias al mantenimiento preventivo recibirá aviso cuando sea necesario inspeccionar el motor con el fin de evitar averías imprevistas.
- Contraste la rentabilidad de la inversión de sus activos en diferentes ubicaciones.
- El equipo se utiliza solo durante las horas de trabajo. Puede, por ejemplo, programarlo para que recibir aviso si se activa durante el fin de semana o en horario nocturno.
- Integre el paquete de mantenimiento programado para estar en el lugar corrector en el momento adecuado.

Mayor seguridad, menores primas de seguros

- Disuada a los ladrones para que no asalten sus vehículos, ya que están geo-localizados. El sistema permanece oculto, de modo que los ladrones no pueden detectarlo en un periodo de tiempo breve.
- Utilice la flota solo donde desee. Es posible definir un límite geográfico y recibir un correo electrónico si la máquina lo traspasa.

CASE CONSTRUCTION | SiteControl

LOS TRABAJOS MÁS RENTABLES SON LOS QUE DESPLAZAN EL MATERIAL UNA SOLA VEZ

CASE se ha asociado con Leica Geosystems para idear las soluciones dirigidas al control de la máquina. Leica Geosystems es un líder en tecnología del control de la máquina y ha desarrollado iCON, una gama de productos y software a medida para aplicaciones en el sector de la construcción. Juntos, CASE y Leica Geosystems, pueden proporcionar los conocimientos sobre máquinas y aplicaciones que usted necesite, además de ofrecer tecnologías inteligentes e intuitivas que le permitirán realizar de la mejor manera sus trabajos, sean los que sean, en cualquier momento.

Sin excavaciones adicionales. Sin infravaloración. Sin pérdidas de tiempo, sin derroche de combustible o de dinero. Ningún desgaste y ningún daño imprevisto en sus equipos. El control de la máquina ayuda a evitar los trabajos repetitivos ya que asegura una fiabilidad y precisión inigualable. Ya sea en trabajos de excavaciones extensas, explanación de un área, excavación de zanjas o cualquier otra aplicación de movimiento de tierra, las soluciones para el control de la máquina de CASE le ayudarán a realizar sus trabajos de manera más rápida y con una calidad más alta, trabajo tras trabajo. Los concesionarios CASE ofrecen soluciones para el control de la máquina completas 2D y 3D, para sus equipos actuales; aunque también pueden ofrecerle una gama completa de herramientas de precisión para la construcción como niveles, láser, sensores sónicos y localizadores de cables para ayudarle en su trabajo.

Leica Geosystems

iCONtrol PowerSnap

La base de la tecnología patentada y líder de Leica Geosystems, permite:

- Conexión inalámbrica
- Conectividad Snap-on & snap-off
- Actualizaciones sencillas desde el display de 2D a 3D
- Almacenamiento y transferencia inteligente de los datos de la máquina

www.casece.com

EXPERTS FOR THE REAL WORLD

SINCE 1842

CASE CONSTRUCTION

CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT CONTACT INFORMATION

CNH Industrial Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076
Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial Maquinaria Spain, S.A.
Avda. José Gárate, 11
28823
Coslada (Madrid)
ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150
Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Strada di Settimo, 323
10099
San Mauro Torinese (TO)
ITALIA

CNH Industrial - UK
First Floor, Barclay Court 2,
Heavens Walk,
Doncaster - DN4 5HZ
UNITED KINGDOM

CNH Industrial - South Africa
Waterfall Business Park
Bekker Street, Howick Close
1685 Midrand - Johannesburg
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

CNH Industrial - Middle East
DAFZA – Dubai Airport Free Zone
Office 201, Building 2W, West Wing
P.O. Box 54588, Dubai,
UNITED ARAB EMIRATES

Case Customer Centre Paris
RN 330 - Penchard
77122 - Monthyon
FRANCE

Form No. 20135ES - MediaCross Firenze - 01/17

NOTA: Los equipos estándar y opcionales pueden variar en función de la demanda y de las particulares normativas aplicables en cada país. Las ilustraciones pueden mostrar equipos no estándar o no mencionados - consulte en su concesionario CASE. Además, la compañía CNH Industrial se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de sus máquinas, sin incurrir por ello en ninguna obligación.

Cumple la directiva 2006/42/CE

CASE
00800-2273-7373

La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador.